

**Kujawsko-Pomorski Zespół
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego**

**WSTĘPNE WYNIKI
PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH
W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
w województwie kujawsko-pomorskim**

**Rzepak jary
2021**



STACJA DOŚWIADCZALNA
OCENY ODMIAN
W CHRZĄSTOWIE



KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
W MINIKOWIE



KUJAWSKO-POMORSKA
IZBA ROLNICZA



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Chrzastowo, wrzesień 2021

Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Zespołu
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
prof. dr hab. Franciszek Rudnicki
Dyrektor COBORU SDOO w Chrzastowie Beata Kaliska

Stacja Koordynująca PDO w woj. kujawsko-pomorskim
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrzastowie
89-100 Nakło n/Notecią

tel/fax 52 385-23-45; tel. 52 385-32-28; 52 385-20-52
e-mail : sdoo.chrzastowo@coboru.pl
www.chrzastowo.coboru.gov.pl

Opracowanie
mgr inż. Daniel Krauklis

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian rzepaku jarego w doświadczeniach przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

Wstępne wyniki z roku 2021 nie są jeszcze w pełni zweryfikowane i mogą ulec niewielkiej zmianie, w związku z tym **nie są przeznaczone do dalszego rozpowszechniania.** Zweryfikowane wyniki plonowania oraz pozostałe cechy rolnicze odmian zostaną opublikowane w terminie późniejszym, w ramach wydawnictwa „Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. 2021”.

Kolejność odmian przyjęto według chronologii ich wpisywania do Krajowego rejestru. Doświadczenia prowadzone były jako jednoczynnikowe.

We wszystkich doświadczeniach:

wzorzec stanowią wszystkie odmiany badane w danym roku;

LOZ - odmiana zalecana do uprawy na obszarze województwa

Tabela 1

Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru: 2021

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego rejestr	Rok włączenia do LOZ	Kod kraju pochodzenia	Adres hodowcy, a w przypadku odmiany zagranicznej - reprezentanta w Polsce
odmiany populacyjne					
1	Markus	2010	2018	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce
2	Lennon	2013		SE	Lantmännen ek för Onsjövägen 13 268 81 Svalöv
3	Karo	2016		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce
4	Goliat	2017	2019	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce
5	Turner	2017		SE	Lantmännen ek för Onsjövägen 13 268 81 Svalöv
6	Gustaw	2020		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce
7	Fantom				
odmiany mieszańcowe					
8	Lumen	2016	2017	DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70 62-100 Wągrowiec
9	Lexus	2017	2019	DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70 62-100 Wągrowiec
10	Lagonda	2018		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70 62-100 Wągrowiec
11	Menthal	2015		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70 62-100 Wągrowiec
12	Lakritz	2020		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70 62-100 Wągrowiec
13	Lavina	2020		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70 62-100 Wągrowiec
14	Brander ^{CCA/}		2021	DE	BASF Polska Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 142b 02-305 Warszawa
15	INV105 ^{CCA/}			DE	BASF Polska Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 142b 02-305 Warszawa

^{CCA/} - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA)

Tabela 2

Rzepak jary. Plon nasion (% wzorca). Lata zbioru: 2021, 2020, 2019

Lp.	Odmiana	2021	2020	2019	2020-2021	2019-2021	Zawartość w nasionach ^{1/}	
							tłuszczu (% s.m.)	glukozy- nolanów (µM/g)
wzorzec, dt/ha		18,9	19,8	21,3	19,4	20,0	42,6	7,7
odmiany populacyjne								
1	Markus LOZ	99	95	103	97	99	42,1	8,1
2	Lennon	98	106	91	102	98	42,3	9,3
3	Karo	99	90	96	94	95	42,3	7,6
4	Goliat LOZ	93	96	100	94	96	41,6	6,2
5	Turner	98	99	93	99	97	42,2	7,7
6	Gustaw	106	103		104		43,2	6,4
7	Fantom	99					42,8	6,3
odmiany mieszańcowe								
8	Lumen LOZ	104	116	112	110	111	43,0	6,4
9	Lexus LOZ	103	106	104	105	104	42,5	9,3
10	Lagonda	102	102	115	102	107	42,6	8,3
11	Menthal	92	94	98	93	95	42,3	8,5
12	Lakritz	106	102		104		42,5	7,8
13	Lavina	104	109		106		42,6	9,0
14	Brander ^{CCA/} LOZ	99	104	106	101	103	42,3	9,4
15	INV105 ^{CCA/}	99	96	97	98	97		
Liczba doświadczeń		1	3	2	4	6		

wzorzec - wszystkie badane odmiany

^{1/} - zawartość tłuszczu (2018-2020) i glukozy-nolanów (wg COBORU)^{CCA/} - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA)

„-” - brak danych